

| Lp | Produkt | Producent | Dokument |
|--------------------------|--|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| INSTALACJA CHŁODU | | | |
| 1 | Agregat chłodniczy | | |
| 1.1 | Agregat wody lodowej DYNACIATPOWER 800V serie LG/LGP R410A wydajność chłodnicza 214kW woda, 13/7C MEG 35% 41/46C | Ciat Sp. z o.o. ul. Prosta 2 Łozienica 72-100 Goleniów | Deklaracja CE |
| 2 | CHŁODNICE WENTYLATOROWE- DRY COOLER'Y | | |
| 2.1 | Drycooler EUROPA2 9083 HI 560 Quiet | Ciat Sp. z o.o. ul. Prosta 2 Łozienica 72-100 Goleniów | Deklaracja CE |
| 3 | POMPKI SKROPLIN | | |
| 3.1 | Pompka skroplin SI 2750 | SAUERMANN N.A. Corp. 415 Oser Avenue, Suite P, Hauppauge, NY 11788 | Deklaracja zgodności |
| 4 | ARMATURA REGULACYJNA | | |
| 4.1 | Wielofunkcyjny Automatyczny zawór równoważący tyo AB-QM | Danfoss Sp.zo.o. Heating Solusions ul.Chrzanowska 5,05-825 Grodzisk Maz.Poland | Deklaracja zgodności nr 795 |
| 4.2 | Napęd termiczny TWA-Z NC do AB-QM | | Deklaracja zgodność nr 808 |
| 4.3 | Napęd elektryczny AME110NL do AB-QM | | Deklaracja zgodność nr 800 |
| 4.4 | Napęd elektryczny AME15QM do AB-QM | | Deklaracja zgodności nr 746 |
| 4.5 | Zawór upustowy AVDO | | Deklaracja CE nr VCPBB102, Deklaracja zgodności NR 807 |
| 5 | KLIMAKONWEKTORY | | |
| 5.1 | Grzejniki / klimakonwektory Zehnder typ FLC LO-14 140/360 | Zehnder Polska ul. Tarnogajska 18 50-512 Wrocław | Deklaracja zgodności NR 27/2009, Deklaracja CE NR e-30-00264-08 |
| 5.2 | Transformator Z-VD003 | | Deklaracja zgodności NR 45/2009 |
| 5.3 | Klimakonwektor kanałowy poziomy bez obudowy MAJOR 2NCHY 2T | CIAT Sp. z o. o., Łozienica, ul. Prosta 2A, 72 - 100 Goleniów | Deklaracja CE |
| 5.4 | Klimakonwektor kasetonowy COADIS 2 CLA 2T | | Deklaracja CE |
| 5.5 | Klimakonwektor kasetonowy MELODY WA STD 2T | | Deklaracja CE |
| 5.6 | Klimakonwektor pionowy MJLINE 302C 1D 2T | | Deklaracja CE |
| 5.7 | Klimakonwektor kanałowy UTA COMPACT I STD 2T | | Deklaracja CE |
| 6 | IZOLACJA TECHNICZNA | | |
| 6.1 | Klej ADHESIVE ARMALFEX 520 | Aramacell Poland Sp. z o.o. 55-300 Środa Śląska, ul. Targowa 2 | Atest higieniczny HK/B/1319/03/2006 |
| 6.2 | Płyn czyszczący ARMAFLEX CLEANER | | Atest higieniczny HK/B/1319/01/2006 |
| 6.3 | Otuliny z pianki kauczukowej ARMAFLEX AF | | Atest higieniczny 9/322/10/2012, Klasyfikacja ogniowa 02738.1/10/Z00NP, Aprobata techniczna AT-15-8056/2009, Deklaracja CE 20101006-E241282 |
| 7 | POMPY | | |
| 7.1 | Pompay WILO IPL | Wilo Polska Sp. z o.o. Al. Krakowska 38 Janki Polska | Deklaracja CE |
| 8 | NACZYNNIA WZBIORCZE | | |
| 8.1 | REFLEX N 200I | Reflex-POLSKA Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 36-40 87-200 Wąbrzeźno | Deklaracja zgodności |
| 9 | ODMULACZ | | |
| 9.1 | Filtroodmulnik FOMw-150 | THERMO Kicin k/Poznań ul. Sucha 13 62-004 Czerwonka | Atest higieniczny HK/W/0523/01/2007, Deklaracja zgodności |
| 10 | SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE | | |
| 10.1 | Sprzęgło hydrauliczne SH7/150/300 | HYDROKOMPLET PHU ul. MOKRE 60 86-300 GRUDZIĄDZ | Deklaracja zgodności |
| 11 | SEPARATOR POWIERZA | | |

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

| | | | |
|------|--|---|--|
| 11.1 | Separator powietrza LA DN150 | Reflex-POLSKA Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 36-40 87-200 Wąbrzeźno | Deklaracja zgodności |
| 12 | STACJA UZDATNIANIA WODY | | |
| 12.1 | Pompka biocydu INWATER ZD-DLXB-VFT 0210 | INWATER Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 29 60-462 Poznań. | Deklaracja zgodności INW/07/10, atest higieniczny HK/W/1011/01/2012 |
| 12.2 | Biocyt - Hydrocid 309,306 | DOSTER Sp. z o.o. ul. Lesników 5 43-210 Kobior Poland | Atest Higieniczny HK/W/0505/02/2008 |
| 12.3 | Zbiornik na biocyt/ inhibitor korozji | POZPLAST SP. Z O.O. ul. Rokietnicka 21C 62-080 Tarnowo Podgórne | Atest higieniczny HK/W/0663/01/2009, Deklaracja zgodności POZ02 |
| 12.4 | Pompka inhibitora korozji INWATER ZD-DLXB-VFT 0810 | INWATER Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 29 60-462 Poznań. | Atest higieniczny HK/W/1011/01/2010, Deklaracja zgodności INW/07/10 |
| 12.5 | inhibitor korozji - HYDROCOR 224N | DOSTER Sp. z o.o. ul. Lesników 5 43-210 Kobior Poland | Atest higieniczny HK/W/0857/01/2008 |
| 12.6 | Zmiękcacz INWATER CRYSTAL PLUS-15-762 | INWATER Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 29 60-462 Poznań. | Atest higieniczny HK/W/0445/01/2010, Deklaracja zgodności INW/03/10 |
| 12.7 | Sól pastylkowa | P.P.H.U."PAKSOL" Spółka jawna Leszek i Małgorzata Witczak 62-110 Damasławek, ul.Żnińska 13 a | Deklaracja Jakości |
| 12.8 | Filtr mechaniczny INWATER 9FP1 | INWATER Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 29 60-462 Poznań. | Deklaracja Zgodności INW/12/10 |
| 12.9 | Wodomierze BMETERS GSD DN20 | BMETERS POLSKA SP. Z O.O. ul. Główna 60 51-188 PSARY k. Wrocławia - POLAND | Deklaracja zgodności 3W/2010, Atest higieniczny HK/W/0183/01/2010 |
| 13 | AUTOMAT UZUPEŁNIAJĄCY GLIKOL | | |
| 13.1 | REFLEX CONTROL P/GL GHJ1 | Reflex-POLSKA Sp. z o.o. ul. Mikołaja z Ryńska 36-40 87-200 Wąbrzeźno | Deklaracja Zgodności |
| 14 | ZBIORNIK NA GLIKOL | | |
| 14.1 | Zbiornik na roztwór 35% glikolu etylenowego | PE-SYSTEM ul. Starogardzka 16a, 83-210 Zblewo | Deklaracja zgodności nr 270 |
| 14.2 | GLIKOL ETYLENOWY | BIO-CHEM SP. Z O.O. | KARTA MATERIAŁOWA |
| 15 | FILTRY SIATKOWE | | |
| 15.1 | Filtry siatkowe ≤ DN50 | VALVEX S.A. ul. Nad Skawą 2 34-240 Jordanów | Deklaracja zgodności 4990000, atest higieniczny HK/W/0561/01/2007 |
| 15.2 | Filtry siatkowe > DN50 | Danfoss Poland Sp. z o.o. Siedziba ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Polska | Deklaracja zgodności PL16- 8/2006, atest higieniczny HK/W/0098/01/2010 |

| | | | |
|------|--|--|--|
| 16 | ZAWORY TRÓJDROGOWE | | |
| 16.1 | Zawór trójdrogowy TA CV316GG DN125 | IMI International Sp. z o.o. Olewin 50A 32-300 Ołkusz | Deklaracja zgodności DZ01/H/2011 |
| 16.2 | Siłownik TA MC250/24 | | Deklaracja zgodności DZ2/TAHC/2012 |
| 17 | ZAWORY KULOWE, SPUSTOWE, ODPOWIEZRZAJĄCE | | |
| 17.1 | Kurki kulowe ONYX | VALVEX S.A. ul. Nad Skawą 2 34-240 Jordanów | Deklaracja zgodności 1452320, Aprobata techniczna AT-15-8004/2009 |
| 17.2 | Kurki spustowe | | Deklaracja zgodności 1582010/01/10, Aprobata techniczna AT-15-8300/2010 |
| 17.3 | Automatyczne zawory odpowietrzające | Flamco Polska sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań | Deklaracja zgodności, Aprobata techniczna AT/2002-02-1179-01 |
| 17.4 | Kurki kulowe typ 565 | ZETKAMA Spółka Akcyjna ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia | Deklaracja zgodności |
| 18 | ZAWORY ZWROTNE | | |
| 18.1 | Zawór zwrotny | Danfoss Poland Sp. z o.o. Siedziba ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Polska | Deklaracja zgodności PL16-1/2006, Atest higieniczny HK/W/0953/05/2010 |
| 19 | ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA | | |
| 19.1 | Zawór bezpieczeństwa SYR 3/4" 1915, ciśnienie otwarcia 5,0bar | Hans Sasserath & Co KG - Husty ul. Rzepakowa 5e 31-989 Kraków | Deklaracja CE 0085 |
| 20 | ŁĄCZNIKI AMORTYZACYJNE | | |
| 20.1 | Łączniki amortyzacyjne | Danfoss sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Atest higieniczny HK/W/0953/02/2010, Deklaracja zgodności PL16-4/8/2006 |
| 21 | PRZEPUSTNICE | | |
| 21.1 | Przepustnice > DN50 | Danfoss Poland Sp. z o.o. Siedziba ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Polska | Atest higieniczny HK/W/0953/03/2010, Deklaracja zgodności PL16-6/2006 |
| 22 | RUROCIĄGI I KSZTAŁTKI | | |
| 22.1 | Rury przewodowe ze szwem | Arvedi Tubi Acciaio S.p.A. | Deklaracja zgodności 1-08 |
| 22.2 | Rury ze szwem, czarne i ocynkowane | ArcelorMittal Tubular Products Kraków Sp. z o.o. | Deklaracja zgodności 07/2008/R |
| 22.3 | Kształtki ze szwem z żeliwa | Odlewnia żeliwa "Zawiercie" 42- 400 Zawiercie ul. Leśna 10 | Atest higieniczny HK/W/0147/01/2001, Deklaracje zgodności 19/2007, 6- 17/2006 |
| 22.4 | Kształtki ze szwem z żeliwa | Berg Montana Fittings EAD 3400 Montana Bulgaria | Deklaracja zgodności BIMS-1/2008, 1/2008, 1/2010 |
| 22.5 | Przewody elastyczne GEBO | Gebo Technika International Sp. z o.o. 05-270 Marki, ul. Okólna 45 | Deklaracja zgodności 106/2011 |
| 22.6 | Przewody i kształtki z polipropylenu typ BOR plus | Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o ul. Dobieżyńska 43 64-320 Buk | Deklaracja zgodności NR 118, 220, Atest higieniczny HK/W/0532/01/2009 |
| 23 | SYSTEM ZAWIESZEŃ | | |
| 23.1 | Elementy Typu MEFA do podwieszania przewodów instalacyjnych oraz kotwy i tuleje kotwiące | MEFA POLSKA Sp. z o.o. | Deklaracje zgodności M/1, K/2, K3, Aprobata techniczne AT-15- 6845/20/2010, AT-15-6349/2010, AT- 15-7531/2008 |
| 23.2 | Elementy typu Niczuk do podwieszania przewodów instalacyjnych | Niczuk Metall - PL | Deklaracje zgodności NMU01/2010, NMH01/2007 Aprobata techniczne AT- 15-6182/2009, AT-15-8148/2009, ANEKS AT-15-8148/2009, AT-15- 7247/2007 |
| 23.3 | Stalowe tuleje rozprężne z gwintem wewnętrznym KOELNER RAWL R-DCA, kotwy rozporowe typu RAWL R- SPT THROUGH BOLT | KOELNER S.A. | Deklaracje zgodności EC/01.019/2009, 01.007/2008Aprobata techniczne ETA- 08/0198, AT-15-7570/2008 |
| 24 | TERMOMETRY/ MANOMETRY | | |
| 24.1 | Termometry bimetaliczne typ AN | AFRISO Sp. z o.o. Szalsza, ul. Kościelna 7 42-677 Czekanów | Deklaracja zgodności |
| 24.2 | Manometr tarczowy typ RF | | Deklaracja zgodności |