

Opis Przedmiotu Zamówienia

1) Na przedmiot zamówienia składają się przeglądy oraz usługi świadczone w następującym zakresie:

- Przeglądy Telewizji przemysłowej CCTV;
 - System SSWIN I KD;
 - Centrale wentylacyjne 14 szt. firmy climaproduct wraz z wymianą filtrów;
 - Przegląd zaworów bezpieczeństwa (10 szt.)
 - Nawilżacze parowe (2 szt.);
 - Instalacja fosy i fontanny;
 - Serwis drzwi automatycznych;
 - Przeglądy stacji uzdatniania wody;
 - Węzeł chłodu i klimakonwektory (agregaty chłodnicze, skraplacze glikolowe, węzeł chłodu, automat do uzupełniania glikolu, 2 chillery DRYCOOLER CIAT-EUROPA29083 HI560 QUIET, wymiana filtrów w klimakonwektorach 54 szt.);
 - Zasilacz UPS 15kVA firmy CES;
 - Zestaw hydroforowy;
 - Instalacja ciepła technologicznego;
 - Przegląd agregatu prądotwórczego prod. COMECS S.A. moc 250 kWh;
 - Instalacja podgrzewania dachowego i podjazdu;
 - Drzwi p.poż i dymoszczelne
 - BMS
 - Legalizacja sprzętu do pracy w trafostacji
 - Pomiar elektryki na scenie akustyka i oświetlenie
- Powierzchnia użytkowa wynosi około 6500 m².

2) Wymagana ilość przeglądów w trakcie roku

Lp.	Nazwa systemu	Ilość przeglądów w trakcie roku
1	CCTV	1
2	System SSWIN i KD	1
3	Centrale wentylacyjne	2
4	Przeгляд zaworów bezpieczeństwa	2
5	Nawilżacze parowe	2
6	Instalacja fosy i fontanny	2
7	Drzwi automatyczne	1
8	Stacja uzdatniania wody	2
9	Węzeł chłodu i klimakonwektory	2
10	Zasilacz UPS	1
11	Zestaw hydroforowy	1
12	Instalacja ciepła technologicznego	1
13	Przeгляд oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego	2
14	Agregat prądowórczy	4
15	Instalacja podgrzewania dachowego	1
16	BMS	2
17	Drzwi p.poż.	1
18	Pomiary elektryczne na scenie	1
19	Legalizacja sprzętu do pracy w trafostacji	1

Przeglądy muszą być wykonywane w interwale zgodnym z obowiązującymi normami. W skład zamówienia wchodzi również pogotowie techniczne.

Załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia są Opisy techniczne